

<https://www.revo.cz/detska-hriste/detske-prvky-do-travnateho-terenu/zastineni-piskovist/posuvne-zastineni-a-zakryti-piskoviste-se-siti-sio-line>



Posuvné zastínění a zakrytí pískoviště se sítí SIO – LINE, barva zelená, červená, modrá a žlutá s clonící schopností 85%

1 089,- Kč / m²


+ montáž 3 999,10 Kč / ks

Cena je včetně dopravy, montáže a DPH 21%


Cena zařízení bez DPH : 900,- Kč/m²

Montáž a doprava bez DPH : 3.305,- Kč

V případě, že objednaná síť má menší plochu jak 9m² je připočítáván jednorázový poplatek 3.000,- Kč včetně DPH 21%



Rozměry zadávejte v m - např. 3,15 m se zaokrouhlením po 5 cm.



1 **Přidat do košíku**

Popis

Použití: Síť může být instalována na zařízení během celého roku. V případě používání pískoviště se vyjede s posuvnými jezdcí a se sítí do horní polohy. V případě nepoužívání se síť ponechá ve spodní poloze a slouží jako zakrytí pískoviště. Výhodou je i možnost polohovat síť v závislosti na poloze slunce nad pískovištěm.

Posuvné zastínění pískoviště je tvořeno čtyřmi nebo více štíhlými sloupky (záleží na velikosti) a odnímatelnou sítí. Sloupky jsou vyrobeny z žárově pozinkovaných trubek. Spodní části sloupků jsou osazeny v betonových patkách do hloubky cca 60 cm. Na horní části sloupků jsou pojezdy s aretovacím šroubem a nerezovým okem pro zachycení sítě. Síť je vyrobena z textilie s PVC zátěrem SIO – LINE + opláštění z textilie 100% PES, oboustranně nánosovaná PVC, gramáž činí 250 g/m², materiál M 5509 nebo M6602 – oboustranně lakovaný, odolný vůči UV záření a plísni. 100% barevná stálost a vynikající stabilita materiálu v extrémních podmínkách. Pevnost v tahu 1900 – 2250 N/5 cm, teplotní odolnost -30/+70°C. Barva zelená, modrá, červená nebo žlutá. Vysoká životnost min 10 let. Síť je po obvodu je opatřena ztužujícím lemem. Rohy sítě jsou vyztuženy popruhy a opatřeny kovovými oky. Přichycení sítě na sloupky je řešeno pomocí poutek z gumolana tl.10 mm a pomocí kovových karabin s pojistkou proti samovolnému uvolnění. Do diagonál jsou všity ztužující popruhy tak, aby nedoházelo k velkému průhybu sítě.

Hmotnost sítě 3x3 m cca 2,5 kg.

Plachty se šijí na míru, proto je možnost objednání zastínění a zakrytí pískoviště s jakýmkoliv rozměry.

Cena je uvedena za m².

V případě objednání bez montáže je účtována doprava 1.500,- Kč

V případě, že

Návod k výpočtu ceny za provedení zastínění: ((rozměr pískoviště A (m) x rozměr pískoviště B (m)) x 1.090,-) + 4000 = výsledná cena s dopravou, montáží a DPH 21%

DĚTSKÝ DOMEČEK Lucas C pro veřejná hřiště ☆☆☆☆☆ (0x)



Kvalitní dětský domeček Lucas C je vhodný na dětská hřiště a zahrady mateřských škol a ke komerčním objektům. Tento dětský domek je certifikovaný dle EN 1176.

Výrobce	Monkey's Home
Záruka	24 dnů
Kód	78690341
Dostupnost	Ve výrobě 2-3 týdny

Naše cena s DPH **10 590,00 Kč/ks**

1 ks

DO KOŠÍKU

Like Share

TISK



POPIS

PARAMETRY

HODNOCENÍ

Kvalitní **dětský domeček Lucas C** je vhodný na dětská hřiště a zahrady mateřských škol, naplní dětskou potřebu úkrytu a hry a postará se o zábavu dětí na dlouhý čas. Děti si v něm budou rádi hrát. Tento dětský domeček vhodně doplní také prostory u komerčních objektů například restaurací, hotelů a penzionů.

Dětský domek Lucas C je dodáván s impregnovanou podlahou, která je v ceně domečku. Domek má dveře vysoké 98 cm a na bocích dvě okna o rozměru 43x48 cm opatřené okenicemi. U těchto otvorů je dodržena bezpečnostní mezera, která zabrání poranění prstů. Střeška se skládá ze dvou štítů a střešních prken čelně překrytými štítovými listami. Materiál střechy je použit kvalitní fasádní rofil o síle 19 mm. Domeček je připevněn na prkenné podlaze z impregnovaného dřeva. Kotvení je šroubovým kotvením, které je součástí dodávky. Materiál domečku - tlakově impregnovaná podlaha, vrchní část domečku je z čistého dřeva (částečně nabarvená). Barevné provedení jako na fotografiích a vizualizaci. Domeček (především boční neušetřené stěny) doporučujeme ochránit před vlivly počasí ještě transparentním nátěrem. Před montáží dětského domečku by měl být terén vyrovnaný a zpevněný, aby nedocházelo k nakláněním konstrukce a jiným deformacím.

Výška volného pádu tohoto dětského domečku Lucas C je do 1 m a proto může dětský domek mít jako dopadovou plochu jen udržovaný trávník a není nutné tvořit speciální dopadové plochy. Pokud není na pozemku kvalitní trávník nebo hrozí jeho vyšlapání, doporučujeme zde položit **pryžové zatravnňovací desky Grass nebo Saf** z naší nabídky.

Dětský domek Lucas C je určen pro děti od 3 do 14 let, na děti od 3 do 6 let je nutný dohled dospělé osoby.

Dětský domek Lucas C je certifikovaný dle EN 1176 pro veřejná dětská hřiště.

Související zboží



Montáže dětských hřišť zajišťujeme po celé ČR.

Montáž domečku Lucas C .

-5%

3 799,00 Kč s DPH
3 600,00 Kč s DPH
Na objednávku

DO KOŠÍKU

<https://www.hriste-piccolino.cz/dopadove-plochy>




Pryžová deska 1 x 1 m s navrtanými kolíčky pro snadné spojení desek k sobě. Výška pádu 1 m.

Pryžová deska 1000x1000x30 černá .

1 125,00 Kč s DPH

Skladem




Cena a hmotnost jsou uvedeny za 1 m² dlažby. Nabízíme různé druhy odborné montáže, podrobnosti zde.

Pryžová dlažba 1000x1000x45 mm (rastr 28 mm, zelená)

1 371,00 Kč s DPH

Skladem do 10 dnů

<https://www.revo.cz/detska-hriste/lavice-lavicky/lavicka-delka-15-m>



Lavička dřevěná , délka 1,5 m

6 990,20 Kč

Cena je včetně dopravy, montáže a DPH 21%

Cena zařízení bez DPH : 4.287,- Kč

Montáž bez DPH : 1.490,- Kč

DPH : 1.213,- Kč

Doprava v ČR zdarma. Zařízení je možné objednat pouze s montáží.



1

Přidat do košíku

Popis

Popis zařízení: Dřevěné části konstrukce lavičky jsou provedeny ze smrkové mimostředně kulatiny bez prasklin o 100 mm a půlkůlů 100/50 mm. Veškeré použité dřevo je tlakově impregnováno Wolmanitem CX 10 a zabroušeno do hladka. Všechny spojovací materiály jsou zinkované. Veškeré spoje jsou kryty plastovými záslenkami. Nosné sloupky jsou osazeny v kovových patkách do betonového základu. Kovové patky jsou opatřeny povrchovou úpravou epoxidovou práškovou barvou – Komaxit.

Zařízení je certifikováno dle ČSN EN 1176 pro děti 3-12 let.

Pádová výška není stanovena.

Rozměry zařízení v půdorysu jsou 1,5 x 0,8 m. Výška sedáku je 0,45 m.

Volná plocha lavičky je 3,5 x 3 m.

Zařízení bude osazeno na kovové patky do travnatého terénu.

<https://www.hriste-piccolino.cz/sestava-na-detska-hriste-monkey-roe-13>

SESTAVA NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Monkey Road 13 . ☆☆☆☆☆ (0x)

Zábavný a dětmi velmi oblíbený díl překážkové dráhy Monkey Road 13 je vhodný na dětská hřiště a do zahrad mateřských a základních škol. Tento herní prvek je certifikovaný dle EN 1176.



Výrobce	Monkey's Home
Záruka	24 měsíců
Kód	0043246
Dostupnost	Ve výrobě 2-3 týdny

Naše cena s DPH **18 690,00 Kč/ks**

1 ks

DO KOŠÍKU

Like Share

Hello bank!

POPIS

PARAMETRY

HODNOCENÍ

Zábavný a dětmi velmi oblíbený díl překážkové dráhy **Monkey Road 13** je vhodný na dětská hřiště, a do zahrad mateřských a základních škol, samozřejmě také ke komerčním objektům, kde vhodně doplní nabídku zábavy pro děti, velmi dobře rozvíjí fyzické schopnosti dětí ve věku od 3- 14 let. Herní prvek lze použít samostatně nebo sestavit do adrenalinové dráhy, která bude jistě bavit všechny děti. Při spojení jednotlivých dílů dráhy je třeba dbát na dodržení ustanovení normy EN 1176, tedy dodržet rozestupy (spojení konstrukcí přímo k sobě bez mezer nebo dodržet rozstup min. 1,5 m). S rozložením jednotlivých dílů Monkey Road na vašem pozemku vám rádi poradí naši prodejci.

Nosná konstrukce **Monkey Road 13** je vyrobena z lepených hranolů 12 x 12 cm. Monkey Road je kotvený do země pomocí masivních zabetonovaných kotev. Děti přecházejí po čtyřech pneumatikách zavěšených na pevných zinkovaných řetězech. Pneumatiky se mají možnost pohybovat a tak prověří smysl pro rovnováhu a koordinaci pohybů hrajících si děti.

Monkey Road 13 má pádovou výšku 1 m a proto stačí jako dopadová plocha jen udržovaný trávník, a není nutné tvořit speciální dopadové plochy. Pokud není na pozemku kvalitní trávník nebo hrozí jeho vyšlapání, doporučujeme zde položit pryžové zatravnňovací desky Grass nebo Saf z naší nabídky.

Herní sestava Monkey road je certifikovaná dle EN 1176 pro veřejná dětská hřiště.

Související zboží



Montáže dětských hřišť zajišťujeme po celé ČR.


Montáž Monkey Road 13 .

7 800,00 Kč s DPH

Na objednávku

Dětská lavička AUTO malé barvené ☆☆☆☆☆ (0x)

Dětská zahradní lavička AUTO je vyrobena ze dřeva, v masivním provedení. Lavička v podobě auta, je doplněna plastovým volantem, které se otáčí.



Výrobce Monkey's Home
Záruka 24 měsíců
Kód 7600030
Dostupnost **Skladem do 5 dnů** ?

Naše cena s DPH **4 170,00 Kč/ks**

1 ks

DO KOŠÍKU

Like Share

Help

Dětská **zahradní lavička Auto** je vyrobena ze dřeva, v masivním provedení. Díky masivnímu hranolu se dítě na lavičce pohodlně posadí. Lavička v podobě auta, je doplněna plastovým volantem, které se otáčí. Červeno - hnědý, **zdravotně nezávadný nátěr**, je ještě povrchově ošetřen transparentním lakem, vysoce odolným proti otěru. Doporučujeme lavičku ukotvit do země, pomocí zemních kotev. Kotvy nejsou součástí dodávky.

Dodávka obsahuje:

- Lavičku
- Volant
- Návod

Výrobek snadno nainstalujete dle přiloženého návodu.

POKYNY PRO MONTÁŽ:

- Hřiště Monkey's Home jsou určena pro celoroční venkovní užívání výhradně v privátním sektoru.
- Dřevěný materiál, který je ošetřen hloubkovou tlakovou impregnací, není nutné po instalaci natírat barvou či lazurou, pokud si tak nepřejete učinit z estetických důvodů
- V případě, že je impregnace ještě nevyzrálá doporučujeme provést nátěr teprve po jejím vyzrání, tedy tehdy, kdy dojde k zatažení impregnačního roztoku do dřeva a zmizí nazelenalé skvrny. Tento proces trvá zhruba 6 měsíců s ohledem na počasí.
- V případě vyzrálé impregnace je možné provést nátěr ihned. Doporučujeme **zdravotně nezávadné barvy například OSMO, Impranal**.
- Dřevěný materiál v provedení přírodní dřevo, doporučujeme ošetřit impregnační lazurou.
- Sestavu lze umístit na trávu, písek, kačirek či mulčovací kůru, nikdy hřiště neinstalujte na tvrdé podloží, jako je asfalt či beton.

Související zboží:



Montáž zajišťujeme po celé ČR.

Montáž lavičky

400,00 Kč s DPH
Montáž do 2 - 5 dnů